

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Declaration of performance

WPA_EN1090-2

1. Produkttyp: <i>Product type:</i>	Kaltprofile aus Stahl <i>Cold-rolled steel sections</i>
2. Produktidentifikation: <i>Product identification:</i>	Siehe Auftragsnummer laut Abnahmeprüfzeugnis <i>Order number according to the inspection certificate</i>
3. Verwendungszweck(e): <i>Usage:</i>	Dünnwandige kaltgeformte Profile und Bauteile aus Stahl mit und ohne angeschweißte Kopf- und Fußplatten, mit und ohne Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen verschiedener Art <i>Cold-rolled steel sections and parts with a small material thickness made of steel, with and without top and base plates and with and without different types of anticorrosive for steel construction.</i>
4. Hersteller: <i>Manufacturer:</i>	Welsers Profile Austria GmbH Prochenberg 24, A-3341 Ybbsitz
5. Bevollmächtigter: <i>Plenipotentiary:</i>	Rudolf Wolmersdorfer
6. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <i>Assessment and verification of Performance:</i>	System 2+ , gemäß EU-Verordnung 305/2011 <i>System 2+ , according to the EU regulation 305/2011</i>
7a. Harmonisierte Norm: <i>Harmonized standard:</i>	EN 1090-1:2009+A1:2011
Notifizierte Stelle: <i>Notified body:</i>	0035 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
7b. Bescheinigungs-Nr. der werkseigenen Produktionskontrolle: <i>Certificate no. of the factory production control:</i>	0035-CPR-1090-1.02515.TÜVRh.2021.002
8. Erklärte Leistung(en): <i>Confirmed performance:</i>	
Wesentliche Merkmale <i>Essential characteristics</i>	Leistung <i>Performance</i>
Bemessung: <i>Dimensioning</i>	gemäß Produktzeichnung <i>according to the drawing</i>
Schweißbarkeit: <i>Weldability:</i>	EN 10025, EN 10149, EN 10088, EN 10346
Geometrische Toleranzen: <i>Geometric tolerances:</i>	gemäß Produktzeichnung <i>according to the drawing</i>
Bruchzähigkeit: <i>Fracture toughness:</i>	KLF NPD
Brandverhalten: <i>Reaction to fire:</i>	KLF NPD
Feuerwiderstand: <i>Fire resistance:</i>	KLF NPD

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Declaration of performance

WPA_EN1090-2

Freisetzung von Cadmium: <i>Release of cadmium:</i>	KLF <i>NPD</i>
Freisetzung radioaktiver Strahlung: <i>Radioactive release:</i>	KLF <i>NPD</i>
Dauerhaftigkeit: <i>Durability:</i>	KLF <i>NPD</i>
Herstellung <i>Production:</i>	nach EN 1090-2 <i>according to EN 1090-2</i>
KLF...Keine Leistung festgestellt <i>NPD...No Performance Determined</i>	
Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht der in der Tabelle aufgeführten erklärten Leistung <i>The performance of the products above equates the listed performances in the table.</i>	
Unterzeichnet für und im Namen der Welser Profile Austria GmbH von: <i>Signed for and on behalf of Welser Austria GmbH by:</i>	
	DocuSigned by: <i>Rudolf Wolmersdorfer</i> 9645973F51D9432...
	Leitung QM <i>Head of the QM</i>
Ausgestellt in / am: <i>issued at / on:</i>	Gresten, 16.01.2023



0035

**Welser Profile Austria GmbH –
Prochenberg 24 · A-3341 Ybbsitz**

23

0035-CPR-1090-1.02515.TÜVRh.2021.002

EN 1090-1:2009+A1:2011

Kaltprofile aus Stahl - EXC 2

LE-Nr. WPA_EN1090-2 (Ausgabe 03)