

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Declaration of performance


WPD_EN1090-2

1. Produkttyp: <i>Product type:</i>	Kaltprofile aus Stahl <i>Cold-rolled steel sections</i>
2. Produktidentifikation: <i>Product identification:</i>	Siehe Auftragsnummer laut Abnahmeprüfzeugnis <i>Order number according to the inspection certificate</i>
3. Verwendungszweck(e): <i>Usage:</i>	Dünnwandige kaltgeformte Profile und Bauteile aus Stahl mit und ohne angeschweißte Kopf- und Fußplatten, mit und ohne Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen verschiedener Art <i>Cold-rolled steel sections and parts with a small material thickness made of steel, with and without top and base plates and with and without different types of anticorrosive for steel construction.</i>
4. Hersteller: <i>Manufacturer:</i>	Welser Profile Deutschland GmbH Edisonstraße 23, D-59199 Bönen
5. Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: <i>Assessment and verification of Performance:</i>	System 2+, gemäß EU-Verordnung 305/2011 <i>System 2+, according to the EU regulation 305/2011</i>
6a. Harmonisierte Norm: <i>Harmonized standard:</i>	EN 1090-1:2009+A1:2011
Notifizierte Stelle: <i>Notified body:</i>	0035 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
6b. Bescheinigungs-Nr. der werkseigenen Produktionskontrolle: <i>Certificate no. of the factory production control:</i>	0035-CPR-1090-1.02652.TÜVRh.2023.003
7. Erklärte Leistung(en): <i>Confirmed performance:</i>	
Wesentliche Merkmale <i>Essential characteristics</i>	Leistung <i>Performance</i>
Bemessung: <i>Dimensioning</i>	gemäß Produktzeichnung <i>according to the drawing</i>
Schweißseignung: <i>Weldability:</i>	EN 10025, EN 10149, EN 10088, EN 10346
Geometrische Toleranzen: <i>Geometric tolerances:</i>	gemäß Produktzeichnung <i>according to the drawing</i>
Bruchzähigkeit: <i>Fracture toughness:</i>	KLF NPD
Brandverhalten: <i>Reaction to fire:</i>	KLF NPD
Feuerwiderstand: <i>Fire resistance:</i>	KLF NPD

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Declaration of performance

WPD_EN1090-2

Freisetzung von Cadmium: <i>Release of cadmium:</i>	KLF NPD
Freisetzung radioaktiver Strahlung: <i>Radioactive release:</i>	KLF NPD
Dauerhaftigkeit: <i>Durability:</i>	KLF NPD
Herstellung <i>Production:</i>	nach EN 1090-2 <i>according to EN 1090-2</i>
KLF...Keine Leistung festgestellt <i>NPD...No Performance Determined</i>	
<p>Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht der in der Tabelle aufgeführten erklärten Leistung <i>The performance of the products above equates the listed performances in the table.</i></p> <p>Unterzeichnet für und im Namen der Welsch Profile GmbH von: <i>Signed for and on behalf of Welsch Profile GmbH by:</i></p> <p style="text-align: right;">DocuSigned by: 03761886567E434..... Leitung Qualitätsmanagement <i>Director Qualitymanagement</i></p> <p>Ausgestellt in / am: <i>issued at / on:</i></p> <p style="text-align: right;">Gresten, 19.06.2024</p>	

CE

0035

**Welser Profile Deutschland GmbH –
Edisonstraße 23 · D-59199 Bönen**

24

0035-CPR-1090-1.02652.TÜVRh.2023.003

EN 1090-1:2009+A1:2011

Kaltprofile aus Stahl - EXC 2

LE-Nr. WPD_EN1090-2 (Ausgabe 04)